NIKKE Group

GOSEN®

FISHING COLLECTION 2024

JAFS 日釣工釣糸標準規格を遵守しています。
※一部商品を除く

JAFTMA 一般社団法人 日本釣用品工業会
http://www.jaftma.or.jp

GOSEN®

株式会社ゴーセン www.gosen-f.jp TEL.06-7175-7119 FAX.06-6201-0743

大阪本社 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-3-10 ニッケ大阪ビル4階
東京支店 〒111-0051 台東区蔵前1-2-1 フジコー東京ビル2 階

●本カタログに掲載の商品は魚釣り以外の目的には使用しないでください。●釣糸を切断する場合はハサミを使用してください。手や歯で切断すると怪我をすることがあります。また、釣糸を手に取る場合は、糸で手を切ることがありますのでご注意ください。●使用中、限界以上の負荷がかかった場合、釣具を破損することや怪我をすることがありますのでご注意ください。

■当カタログ掲載の価格は全てメーカー希望小売価格です（2023年12月現在※価格には消費税を含みます）。■メーカー希望小売価格は、素材の価格変動などにより改定される場合があります。■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。■掲載の商品は、印刷のインクの関係で多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。■掲載の商品につきましては、パッケージなどに表示の注意事項をお確かめの上、正しくご使用ください。

●当カタログは「著作権法」によって著作権等が保護されている著作物です。本カタログに記載された内容（個々の文章、デザイン、画像、商標、ロゴマーク、商品名など）につきましては無断転載・複写されると著作権等の権利侵害となりますので、利用の際は必ず事前に株式会社ゴーセンまでご連絡ください。

ゴーセンは環境保全のため
スプール回収を促進しています。

このマークの付いた商品は
「環境美化協力商品」です。

大切な地球をきれいにしましょう
釣糸は捨てずに持ち帰りましょう

ミックス
紙｜責任ある森林管理を支えています
FSC® C012538

ゴーセンフィッシングの
最新情報はコチラ
FOLLOW US

GOSEN®
FISHING COLLECTION 2024

マルチパーパス	MULTIPURPOSE	05
ソルトウォーター	SALT WATER	11
キャスティング	CASTING	13
ジギング	JIGGING	15
ライトゲーム	LIGHTGAME	17
エギング	EGING	19
船	BOAT	23
その他	OTHERS	25
投	SURF CASTING	26
磯・防波堤	SEA SHORE	29
ハリス	LEADER	31
ワイヤー	WIRE	32
トラウト	TROUT	35
小物	ACCESSORIES	37

MORE ACTIVE, MORE EXCITING

フィッシングゲームにおける「釣り糸〈ライン〉」のポテンシャル――
耐久性や色による使いやすさはもちろん、細かなアクションを可能にする操作性の追求。
魚種により細かく設計を変え、最適な「糸」をつくり出す。

私たち GOSEN は“糸のスペシャリスト”。
すべての製造工程を自社内でトータルに手掛けることができる世界でもあまり例のないメーカーです。
チップ状の化学原料を加工して糸のもとをつくる「原糸製造」、
糸にヨリをかける「撚糸加工」、染色やコーティングなどの「化学加工」。

半世紀以上にわたり「糸」に向き合い続けてきた GOSEN。
フィッシングがさらにエキサイティングなものに変わることを信じて、
高品質な製品を全力でお届けいたします。

マークの凡例

PE	超高分子量ポリエチレンを使用したラインです。
フロロカーボン	フロロカーボンラインです。
ワイヤー	ワイヤーツイストラインです。※
テーパー	テーパーラインを使用した商品です。（一部使用した商品を含む）
NC	縮れにくいNC加工をした商品です。
MPX	サイズ毎に最適な密度で糸を組むことで耐摩耗性や耐衝撃性を高めた商品です。
ナイロン	ナイロンラインです。
アラミド	超高耐久素材アラミド繊維を使用したラインです。
ハイブリッド	2種類以上の素材を使用した商品です。
特殊コーティング	コーティングの含浸バランスを号数毎に専用設計した商品です。
SG	ゴーセン独自の加工を施すことにより、感度、操作性を大幅にグレードアップさせた商品です。
HDX	原糸間の密着性を高めることで感度や強力の低下を軽減させた商品です。
ポリエステル	ポリエステルラインです。
チタン	高耐久、高弾性のチタンを採用したラインです。
高比重PE	高比重繊維の芯とPEの芯を組み合わせて安定させたPEラインです。
平行巻	糸ツブレのない平行巻商品です。
w-core	芯に2種類以上の素材を使用したラインです。

※ワイヤーツイストラインとは、硬い金属糸（ワイヤー）を多本数撚る技術により、柔らかく餌の動きを自然にすることができるラインです。

※カタログ内の表示価格には消費税を含みます。

ゴーセンは環境保全のためスプール回収を促進しています。

このマークの付いた商品は「環境美化協力商品」です。

大切な地球をきれいにしましょう
釣糸は捨てずに持ち帰りましょう





UNCOMPROMISING STANCE

今ある全てのフィッシングラインを超えて、常に変革し続けるために。

ゴーセン研究開発センターのラボでは、
固定観念にとらわれない様々なアイデアを日々カタチにしています。
生み出されたカタチ＝ラインサンプルの物性数値や変化を徹底的に検証し、
改良を重ねながら、一定の基準を満たしたものだけが商品化へと進みます。
その過程で何よりも大切にしているのは「実釣による検証」。
アングラーの感性に常に耳を傾けながら、妥協することなく細部まで鍛え上げていきます。
国産メーカーとしての誇りを胸に、オリジナリティに富んだ、
アングラーにとって最高のフィッシングラインをこれからも目指し続けます。

ROOTS
MULTIPURPOSE LINE

自分の釣りのスタイルにマッチした完成度の高いラインです。

私はもともとハリが強めのパリっとしたラインが好きですが、ルーツはしなやかな性質のラインなのに適度にハリがあって非常に気に入っています。
地元の河川（利根川）や都内のフィールドでは「ROOTS PE×8」を使用しています。感度においても、バイトが鮮明かつシャープに伝わってくるし、糸の滑りもすごく良くて、キャストも気持ち良く決まります。キャスト後やドリフト時の糸捌きもしやすくて、ラインが団子になったり、ふわっとしたまま巻いてできるぴょんきち的なトラブルもほとんどありません。本当に使いやすいです。
ヒラスズキなどのロックショアゲームでは「ROOTS PE×4」を使用していますが、1本の原糸が太いから根ズレに強く、ランディングのときの多少のスレや海藻でのスレ、ウォータープレッシャーに非常に強いです。扱いやすさは「ROOTS PE×8」と変わらずに使うことができています。
長く使えて操作性も視認性も良い、おすすめですよ。

中村　祐介
Yusuke NAKAMURA

RooTS

MULTIPURPOSE LINE

目指したのはトラブルレス!!

マルチパーパスライン［ルーツ］

ROOTSの「設計指標」と「要素技術」

ゴーセンではPEラインを設計する際、8つの設計指標を設定。
それぞれの指標に対する「5つの要素技術」によるアプローチによりパラメーターを調整、
釣行で生じる様々なトラブルの軽減を追求。

設計指標



PEラインの3大トラブルを軽減

- **タカ切れ**（ショック切れ）
- **摩擦切れ**（根ズレ）
- **色落ち**（コーティング剥がれ）

Point.1 原糸の選定＆加工技術

素材の実力を最大限に引き出す

ゴーセンはただ「PE素材を組む」メーカーから「PE素材を鍛える」メーカーへと進化を遂げて来た。
その象徴と言えるのが独自の技術「GT 加工」で、素材の実力を最大限発揮し、PEラインの強度と耐摩耗性を向上。
また細いサイズには摩擦や衝撃に強い太いフィラメントの原糸を、しなやかさが必要な太いサイズには
細いフィラメントを使用するなど、号数ごとに適正な原糸を選定し使用することでベストバランスを追求している。

Point.2 MPX製法 × HDX製法

高密度編組によるライントラブルの軽減

糸を細かく組むか、粗く組むかの違いを「組ピッチ」という数値で管理。
ピッチを粗くすると構造上、一本ずつの糸がより真っ直ぐになる為、強力は高まり、感度も上がる。
⇒組目が粗い為、糸が引きつりやすく、タカ切れの発生を誘発したり、摩擦や衝撃に弱くなる。

ROOTSでは「トラブルレス」を目指す設計コンセプトに準じ、膨大な自社データベースに基づき、
サイズ毎にタカ切れの発生事例率がもっとも少ないピッチ数を狙い値とし、
ピッチの幅を1㎜以下にするMPX製法を用いた結果、一般的なPEラインに比べ最大30％高いピッチ数となっている。

高密度ピッチのデメリットである感度低下と強力低下についてはテンションを高めて編み込むHDX製法により、
原糸間の密着性を高め、組み伸びや強力低下を軽減。
更にHDX製法でPE原糸をたわみなく正確に組み上げることで、編み込まれている構造を安定化させ、糸本来の強力を発揮。

Point.3 X樹脂+特殊シリコーン+表面改質

より色褪せない糸への挑戦

染まらない素材「PE」
PEは染料で染まらない素材であるため、色をつけるためには顔料を混ぜた樹脂でのコーティングが必要となるが、
非常に接着しにくい性質であり、一般的な接着剤では摩擦で容易に剥離し、色落ちトラブルが発生する要因となる。

「ROOTS」に使用されている通称「X樹脂」は、これまで様々な素材を試した中で、PE素材と最も密着性の高い特殊な樹脂であり、
色落ちの度合いの評価となる摩擦堅牢度テストでは、湿式・乾式ともにトップクラスの実力。
さらに、仕上げ材として「特殊シリコーン」を塗布する事で色落ちを軽減し、糸切れの要因となる摩擦熱の低減にも効果を発揮。

「ROOTS」では従来品からの更なるレベルアップの為、コーティング前の原糸に特殊な表面処理を行うことで
コーティングと糸の密着性の向上を図り、さらに色落ちしにくい糸へ。

マルチパーパス MULTIPURPOSE

全てのアングラーのために。ベストバランスPEライン

■安心のクオリティ　日本国内に自社工場を持つゴーセンによる、安心のクオリティ。

■ベストバランスの追求　高強力ポリエチレン原糸による編組設計により、サイズ毎に強度、感度、耐摩耗、耐久性のベストバランスを追求。

■豊富なラインナップ　ショア・オフショア・ルアー・エサ、あらゆるフィールド・釣種に対応する豊富なラインナップ。

マルチカラー配色パターン



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

ROOTS PE×8 ルーツ ピーイーエイト

PE　MPX　HDX

GMR8515 / 150m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	000012	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	000029	
1(20lb)	9.1	000036	
1.2(25lb)	11.4	000043	オープン価格
1.5(30lb)	14.0	000050	
2(35lb)	15.9	000067	

GMR8520 / 200m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	000074	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	000081	
1(20lb)	9.1	000098	
1.2(25lb)	11.4	000104	
1.5(30lb)	14.0	000111	オープン価格
2(35lb)	15.9	000128	
3(45lb)	20.4	000135	

GMR8530 / 300m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	000142	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	000159	
1(20lb)	9.1	000166	
1.2(25lb)	11.4	000173	
1.5(30lb)	14.0	000180	オープン価格
2(35lb)	15.9	000197	
3(45lb)	20.4	000203	
4(55lb)	25.0	000210	

GMR8LG15 / 150m
ライトグリーン

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	000227	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	000234	
1(20lb)	9.1	000241	
1.2(25lb)	11.4	000258	オープン価格
1.5(30lb)	14.0	000265	
2(35lb)	15.9	000272	

GMR8LG20 / 200m
ライトグリーン

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	000289	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	000296	
1(20lb)	9.1	000302	
1.2(25lb)	11.4	000319	オープン価格
1.5(30lb)	14.0	000326	
2(35lb)	15.9	000333	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ROOTS PE×4 ルーツ ピーイーフォー

PE　MPX　HDX

GMR4510 / 100m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(14lb)	6.5	009374	オープン価格
1(17lb)	7.9	009381	
1.5(23lb)	10.6	009398	オープン価格
2(31lb)	14.0	009404	

GMR4515 / 150m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(12lb)	5.2	009411	オープン価格
0.8(14lb)	6.5	009930	
1(17lb)	7.9	009428	
1.2(21lb)	9.6	009435	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	009442	
2(31lb)	14.0	009459	

GMR4520 / 200m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.4(8lb)	3.6	009466	オープン価格
0.5(10lb)	4.4	009473	
0.6(12lb)	5.2	009480	
0.8(14lb)	6.5	009497	
1(17lb)	7.9	009947	
1.2(21lb)	9.6	009503	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	009510	
2(31lb)	14.0	009527	
3(40lb)	18.0	009534	

GMR4530 / 300m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.4(8lb)	3.6	009541	オープン価格
0.5(10lb)	4.4	009558	
0.6(12lb)	5.2	009701	
0.8(14lb)	6.5	009718	
1(17lb)	7.9	009725	
1.2(21lb)	9.6	009732	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	009749	
2(31lb)	14.0	009756	
3(40lb)	18.0	009954	
4(46lb)	20.9	009763	

GMR4LG15 / 150m
ライトグリーン

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(12lb)	5.2	009770	オープン価格
0.8(14lb)	6.5	009787	
1(17lb)	7.9	009824	
1.2(21lb)	9.6	009848	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	009855	
2(31lb)	14.0	009862	

GMR4LG20 / 200m
ライトグリーン

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(12lb)	5.2	009879	オープン価格
0.8(14lb)	6.5	009886	
1(17lb)	7.9	009893	
1.2(21lb)	9.6	009909	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	009916	
2(31lb)	14.0	009923	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ROOTS FCリーダー ルーツ エフシーリーダー

フロロカーボン

高次元でのバランスを追求。
日本製フロロカーボンリーダー

■ベストバランスの追求　サイズ別の最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。

■高純度樹脂使用により初期使用感をキープ　耐クリープ性能の高い高純度PVDF（ポリフッ化ビニリデン）樹脂を100%使用することで、変形を軽減し、初期の使用感を長時間キープ。

■高耐久＆高感度設計　結晶化度調整により、表面を強化することで吸水劣化の抑制と高感度を実現。

■スプールバンド付き　ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。

GMRFN05 / 50m
ナチュラル

BP05

lb(号数)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
12lb(3)	0.285	017065	オープン価格
16lb(4)	0.330	017072	
20lb(5)	0.370	017089	
25lb(7)	0.435	017096	
30lb(8)	0.470	017102	
35lb(10)	0.520	017119	
40lb(12)	0.570	017126	
50lb(14)	0.620	017133	
60lb(18)	0.700	017140	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ROOTS 釣種対応表 ●ROOTS PE×4 ●ROOTS PE×8

マルチカラー

長さ	100m				150m						200m									300m									
号数	0.8	1	1.5	2	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	3	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	3	4
ライトソルト											●	●																	
シーバス	●	●	●	●		●●	●●	●●	●●	●●				●●	●●	●●	●●	●●											
チニング	●	●			●●	●●	●●	●●					●●	●●	●●	●●													
ワインド	●	●				●●	●●	●●						●●	●●	●●													
フラットフィッシュ														●●	●●	●●	●●						●●	●●	●●	●●			
ショアジギング							●●	●●	●●	●●					●●	●●	●●	●●	●●					●●	●●	●●	●●	●●	●●
エギング	●	●			●●	●●							●●	●●															
ティップラン					●●	●●						●	●●	●●							●	●●	●●						
イカメタル											●	●	●●	●●						●	●	●●	●●	●●					
タイラバ													●●	●●	●●							●●	●●	●●					
ジギング														●●	●●	●●	●●	●●	●●				●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
キャスティング																	●●	●●	●●							●●	●●	●●	●●
船小物	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●			●●	●●	●●	●●	●●	●●				●●	●●	●●	●●	●●	●●		
船カワハギ	●	●			●●	●●	●●						●●	●●	●●														
船太刀魚																	●●	●●	●●							●●	●●	●●	
船タコ																	●●	●●	●●							●●	●●	●●	●●
ブラックバス	●	●	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●																			

ライトグリーン

長さ	150m						200m					
号数	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2	0.6	0.8	1	1.2	1.5	2
シーバス		●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
チニング	●●	●●	●●	●●			●●	●●	●●	●●		●●
ワインド		●●	●●	●●				●●	●●	●●		
フラットフィッシュ								●●	●●	●●	●●	
ショアジギング			●●	●●	●●	●●			●●	●●	●●	●●
エギング	●●	●●					●●	●●				
ブラックバス	●●	●●	●●	●●	●●	●●						
トラウト	●●	●●	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	●●	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

ANSWER

for SALTWATER GAME

ANSWER
for CASTING

アングラーの永遠のジレンマを解消する

ターゲットはデカければデカいほど良い。より遠くへより大きいルアーを投げたいのがアングラーの本能。
ショア、オフショア、ジグ、プラグ、ワーム…様々なシチュエーション、様々なルアーを遠投し広範囲を探る。
ラインは細ければ細いほど距離が延び、広範囲を探れるが、パワーは落としたくない。必要なのは信頼できるライン。
16本編組により、ワンサイズ細いラインでも安心したファイトを可能にし、組本数を増やしたことで平滑性が向上。
ANSWER CASTING PEx16はアングラーの永遠のジレンマを解消する。

NEW ANSWER CASTING PE×16 アンサー キャスティング ピーイーシックスティーン

PE | MPX | HDX | SG

より強く！より滑らかに！
アプローチの幅が広がるキャスティング専用16ブレイドPEライン!!

■16ブレイドでワンランク上の強さを追求
8本編組より16本編組の方がより細い繊維で高密度に組み上げられています（下図参照）。
弊社8本編組ラインと比較し、フィラメント数が1.5倍になることで表面がなめらかに、
ピッチ数が1.3倍になることで構造安定度がアップ。
それにより強力値もアップし、ワンランク上の強さを実現。安定したファイトが可能です。



ANSWER CASTING PE×16

弊社8本編組PEライン

■飛距離に差が出る圧倒的な滑らかさ
16本編組だからラインの表面が滑らかになり飛距離がUP！
GOSEN独自の"SG加工"が「ハリ」「コシ」を生み出し操作性も抜群です。

■視認性に優れたラインカラー
日中から夜間まで、あらゆる状況下で視認性が高いピンクカラーを採用。

GCA16P15 / 150m
ピンク

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(20lb)	9.1	041565	オープン価格
1(23lb)	10.5	041572	
1.5(33lb)	15.1	041589	
2(41lb)	18.5	041596	

GCA16P20 / 200m
ピンク

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(20lb)	9.1	043033	オープン価格
1(23lb)	10.5	043040	
1.5(33lb)	15.1	043057	
2(41lb)	18.5	043064	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ハリ、強度、色落ち、全ての点で
このラインに信頼を置いています。

自分は迷いが生じたときの感覚が苦手で、ヒラマサ釣行にはジギング、キャスティングそれぞれ1組ずつのタックルのみを持ち込みます。その際に重要なのは、ロッドやリールだけでなく、ラインも自分好みのものを選択すること。自分の好みは「ほどよいハリを残し、強さを実感できるもので、極力色落ちしにくいライン」。ハリがありすぎてもジギングでは水切り音が響くし、しなやかすぎてもキャスティングではエアーノットを招きやすいため、ほどほどの絶妙なところが大事だと思っています。「ANSWER JIGGING PE×8」はハリがほどよく強度も実感できたため、これは飛距離も出ると確信し、ジギングタックルだけでなく、キャスティングタックルにもこのラインを巻いています。心地良さと信頼のおけるラインに出会ったことで、良いリズムで釣りや魚に向き合えています。

深瀬　弘幸
Hiroyuki FUKASE

ANSWER JIGGING PE×8
アンサー ジギング ピーイーエイト

PE　MPX　HDX

GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にする!!
ジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード

■"MPX" × "HDX" 製法
原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の特殊コーティング
GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。
耐摩擦性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!!

■ジギング専用マーキング
視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用。

※10m毎5色分け（パープル・イエロー・ブルー・オレンジ・グリーン）。
※10m毎に20cm、5m毎に30cmのマーク入り。マーキングカラーはイエロー（メインがイエローの場合のみグリーン）。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GJA8520 / 200m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(16lb)	7.3	012947	オープン価格
1(20lb)	9.1	012954	
1.2(25lb)	11.4	012961	
1.5(30lb)	14.0	012978	
2(35lb)	15.9	012985	
2.5(40lb)	18.2	012992	
3(45lb)	20.4	013005	

GJA8530 / 300m
マルチカラー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(16lb)	7.3	013012	オープン価格
1(20lb)	9.1	013029	
1.2(25lb)	11.4	013036	
1.5(30lb)	14.0	013043	
2(35lb)	15.9	013050	
2.5(40lb)	18.2	013067	
3(45lb)	20.4	013074	
4(55lb)	25.0	013081	
5(65lb)	29.5	013098	
6(75lb)	34.0	013104	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

ANSWER AJING PE×4 アンサー アジング ピーイーフォー

PE MPX HDX SG

扱い易さを追求した絶妙な「ハリ」と「コシ」！ アジング専用4ブレイドPEライン!!

■ "MPX" × "HDX" 製法

原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の "SG加工" が生む「ハリ」「コシ」「高感度」

GOSEN独自の "SG加工" が、アジングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群！
初期伸度を抑制する設計で鯵のアタリを逃さない「高感度」も実現!!

■視認性に優れたラインカラー

夜間での釣りにおいても視認性抜群なラインカラーを採用!!
優れた視認性は操作性もUPしトラブルも回避！

GLA4O15 / 150m
カクテルオレンジ

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.2(5lb)	2.3	017683	オープン価格
0.25(6lb)	2.7	017690	
0.3(8lb)	3.6	017706	
0.4(10lb)	4.5	017713	

ANSWER LIGHTGAME FCリーダー アンサー ライトゲーム エフシーリーダー

フロロカーボン

スプールから出せば感じる! 圧倒的なしなやかさ!!

■圧倒的しなやかさで、わずかなアタリを逃さない!!

しなやかなラインは、扱いやすく、操作性も抜群！
軽いジグヘッド・ルアーでもラインが直線になり、わずかなアタリもキャッチ！

■高品質フロロカーボン使用でトラブルレスを追求！

ライトゲームに適した伸度設定と高い耐摩耗性で、タカ切れや根ズレなどによるトラブルを軽減。

GLAFN03 / 30m
ナチュラル

BP05

lb(号数)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
3lb(0.8)	0.148	027880	オープン価格
4lb(1)	0.165	027897	
5lb(1.2)	0.185	027903	
6lb(1.5)	0.205	027910	

ANSWER LUMINA SHINE アンサー ルミナシャイン

ポリエステル

微かな光を集めてアングラーに届ける集光機能搭載！ 視認性と感度に優れたライトゲーム専用ポリエステルライン！

■高感度・トラブルレス

初期伸度を抑える事により、フッキングまでの高感度を実現！
ファイト時には適度な伸度が発生し、急な負荷へのトラブルを抑制。
また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現！



■視認性に優れたラインカラー

特殊染料により微かな光を集める事でライン自体が
高い彩度（鮮やかさ）をキープ。
高次元の視認性とステルス性を実現！

ラインの切り口が鮮やかで見やすく、ノットも組みやすい。

従来品から特殊染料を変更することでより鮮やかに！

【パールのみ】紫外線で薄い紫色に変化する特殊染料を使用しているため、
クリアだが視認性抜群。デイゲームでより実力を発揮するカラーです。

■便利な中間マーキング

200m巻きに100mの中間マーキングを導入。
残りの長さの把握がより簡単に。

GLAPP20 / 200m
ピンク

BP05

号数(lb)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
0.2(1.1lb)	0.074	017621	オープン価格
0.25(1.3lb)	0.083	017638	
0.3(1.6lb)	0.090	017645	
0.4(1.9lb)	0.104	017652	
0.5(2.5lb)	0.117	017669	
0.6(3lb)	0.128	017676	

GLAPY20 / 200m
イエロー

BP05

号数(lb)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
0.2(1.1lb)	0.074	017560	オープン価格
0.25(1.3lb)	0.083	017577	
0.3(1.6lb)	0.090	017584	
0.4(1.9lb)	0.104	017591	
0.5(2.5lb)	0.117	017607	
0.6(3lb)	0.128	017614	

GLAPPL20 / 200m
パール

BP05

号数(lb)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
0.2(1.1lb)	0.074	017508	オープン価格
0.25(1.3lb)	0.083	017515	
0.3(1.6lb)	0.090	017522	
0.4(1.9lb)	0.104	017539	
0.5(2.5lb)	0.117	017546	
0.6(3lb)	0.128	017553	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

アタリはラインで取る、
それが何より重要！

ティップが引き込まれるようなアタリは、すでにアオリイカが違和感を感じてエギを放そうとしていることが多い。だからラインでアタリを取る。そのためにラインの状態をしっかりと観察し、少しでも違和感があれば見逃さずにアワセを入れる。
これでデカイカの捕獲率がアップします。晴れでも曇りでも、朝タマヅメでも、どんな光量でも見やすいラインを使えば、ラインの変化も把握しやすいです。
「ANSWER EGING」は、白をベースにしたラインカラーなのが気に入っていて、
ローライトでも良く見えるし、バッチリ合格。
ライン自体も、絶妙なハリとコシでエギの操作性も良いです。
1日中使ってみて全然トラブルも無いし、めちゃめちゃ使いやすいラインですね。

重見　典宏
Norihiro SHIGEMI

多様なジャークに対応する
『ハリ』『コシ』と『しなやかさ』を併せ持つ
ラインさばき抜群のエギング専用PEライン!!

■"MPX" × "HDX" 製法
原糸を高密度で組み上げるMPX 製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX 製法により、強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の "SG 加工" が生む「ハリ」「コシ」「高感度」
GOSEN 独自の "SG 加工" が、エギングに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!! 初期伸度を抑えた高感度設計で、イカのアタリを逃さない。

■エギング専用マーキング
ラインの微かな動きも察知できるようBCM（バイトキャッチマーキングシステム）を採用。フォール中のアタリを見逃さずしっかりキャッチ！



※メインカラーはホワイトで150cm毎にマーク入り。
　マーキングカラーはイエローとブルー（2色の間にホワイトも入る）。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

ANSWER EGING PE×8　アンサー エギング ピーイーエイト

PE　MPX　HDX　SG

GEA815　/ 150m
ホワイトベース
カラーマーキング

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.5(12lb)	5.4	013142	オープン価格
0.6(14lb)	6.4	013159	
0.8(16lb)	7.3	013166	

GEA820　/ 200m
ホワイトベース
カラーマーキング

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.5(12lb)	5.4	013173	オープン価格
0.6(14lb)	6.4	013180	
0.8(16lb)	7.3	013197	

ANSWER EGING PE×4　アンサー エギング ピーイーフォー

PE　MPX　HDX　SG

GEA415　/ 150m
ホワイトベース
カラーマーキング

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.5(10lb)	4.5	013111	オープン価格
0.6(12lb)	5.6	013128	
0.8(14lb)	6.4	013135	

ANSWER EGING FCリーダー　アンサー エギング エフシーリーダー

フロロカーボン

エギのポテンシャルを引き出す「しなやかさ」を追求！
エギング専用フロロカーボンリーダー！

■エギの動きを妨げない圧倒的なしなやかさ
エギのダートを妨げず、エギ本来の動きを活かす圧倒的な「しなやかさ」!!

■優れた耐摩耗性による抜群の安心感
高品質素材の使用により、根ズレに強く、藻場や岩場へのアプローチにも抜群の安心感。

GEAFN03　/ 30m
ナチュラル

BP05

号数(lb)	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
1.75(7lb)	0.220	027927	オープン価格
2(8lb)	0.235	027934	
2.5(10lb)	0.260	027941	
3(12lb)	0.285	027958	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

PE WILDJERK EGI ピーイー ワイルドジャーク エギ

PE　ハイブリッド　高比重PE　W-core

エギングに革命を起こす、魂の3ワイルド！

高比重繊維芯＋PE芯（W-Core製法）で3つのワイルドを実現！

■ワイルド「重」い　状況に応じてエギの沈下速度をコントロールしやすい最適比重！

■ワイルド「見」える　イエローカモ採用で、ラインのわずかな変化を見逃さない。

■ワイルド「感」じる　PE×PE芯=超感度！超低伸度PEを芯糸に採用し、わずかなアタリも逃さない。

GS015 / 150m
イエローカモ

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	比重	JANコード	価格(円)
0.5(9lb)	4.1	1.24	074518	オープン価格
0.6(11lb)	5.0	1.19	074525	
0.8(13lb)	6.0	1.14	074532	

GS021 / 210m
イエローカモ

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	比重	JANコード	価格(円)
0.5(9lb)	4.1	1.24	074549	オープン価格
0.6(11lb)	5.0	1.19	074556	

WILDJERK EGI リーダー ワイルドジャーク エギ リーダー

フロロカーボン　チタン

「PE WILDJERK EGI」にベストマッチな エギング用フロロカーボンリーダー

■高感度設計　初期伸度を抑え、PEラインの高感度性能を更に引き出します。

■特殊2層コーティング　Wポリマー効果で、耐摩耗性、耐吸水性、平滑性をUP！▶超高耐久
(チタンポリマー+シリコーンポリマー)

■スプールバンド付き　ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。

GS333 / 30m
ナチュラル

BP06

号数(lb)	JANコード	価格(円)
1.5(6lb)	074563	1,320
1.75(7lb)	074570	
2(8lb)	074587	
2.5(10lb)	074594	

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

イカメタルステルスリーダー

ポリエステル

「高感度」×「ステルスカラー」!! 釣果に差を生むイカメタル専用ポリエステルリーダー

■ステルスカラー採用
海中で見えにくいオリーブカラーを採用。

■低伸度ポリエステルによる高感度設計
伸びが少ないポリエステルによる超高感度でイカが触る小さなアタリを明確にキャッチ！ 適度なハリにより、仕掛け絡みも軽減。
※ラインの特性上、糸グセがつきやすくなっています。使用前にしっかり引っ張ってラインを伸ばしてください。

GIPG03 / 30m
オリーブグリーン

BP05

号数	標準直径(mm)	JANコード	価格(円)
2.5	0.260	028054	オープン価格
3	0.285	028061	
4	0.330	028078	
5	0.370	028085	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

DIVER X 8 ダイバーエックス エイト

PE

SDE製法によるハイレベル船用8本編組PEライン

■SDE製法　独自の【SDE製法】での8本編組による高レベルの直線強力＆耐久性能。
■安定の使用感　ガイドノイズの低減と潮切れの良さによる、安定の使用感。



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GBD8510 / 100m連結
5色分け

BP12/12:BP18

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6(14lb)	6.4	223558	オープン価格
0.8(16lb)	7.3	223565	
1(20lb)	9.1	223572	
1.2(25lb)	11.4	223589	
1.5(30lb)	14.0	223596	
2(35lb)	15.9	223602	
2.5(40lb)	18.2	223626	
3(45lb)	20.4	223657	

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
4(55lb)	25.0	223671	オープン価格
5(65lb)	29.5	223695	
6(75lb)	34.0	223725	
8(95lb)	43.0	223732	
10(105lb)	48.0	223756	
12(125lb)	57.0	223763	
15(170lb)	77.0	223787	
20(195lb)	89.0	223800	
30(260lb)	118.0	223817	

□:在庫限定

GBD8520 / 200m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
5(65lb)	29.5	224104	オープン価格
6(75lb)	34.0	224128	

GBD8530 / 300m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
5(65lb)	29.5	224227	オープン価格
6(75lb)	34.0	224234	
8(95lb)	43.0	224241	

GBD8540 / 400m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
5(65lb)	29.5	224272	オープン価格
6(75lb)	34.0	224289	

DIVER X 4 ダイバーエックス フォー

PE

コストパフォーマンスに優れた船用4本編組PEライン

■SDF製法　独自の【SDF製法】での4本編組による高レベルの結束強力＆耐摩耗構造。
■コスパ＆バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランスを実現。



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GBD4510 / 100m連結
5色分け

BP12

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.8(14lb)	6.5	223831	オープン価格
1(17lb)	7.9	223848	
1.5(23lb)	10.6	223862	

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
2(31lb)	14.0	223879	オープン価格
2.5(35lb)	16.0	223886	
3(40lb)	18.0	223909	
4(46lb)	20.9	223923	

□:在庫限定

GBD4515 / 150m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
1(17lb)	7.9	223930	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	223954	
2(31lb)	14.0	223978	

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
2.5(35lb)	16.0	223992	オープン価格
3(40lb)	18.0	224012	

GBD4520 / 200m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
2(31lb)	14.0	224036	オープン価格
2.5(35lb)	16.0	224050	

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
3(40lb)	18.0	224067	オープン価格
4(46lb)	20.9	224081	

GBD4530 / 300m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
2(31lb)	14.0	224142	オープン価格
2.5(35lb)	16.0	224166	

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
3(40lb)	18.0	224180	オープン価格
4(46lb)	20.9	224203	

GBD4540 / 400m
5色分け
在庫限定

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
3(40lb)	18.0	224258	オープン価格
4(46lb)	20.9	224265	

DIVER X BLACK ダイバーエックス ブラック

PE

ステルス性とバランスを追求した船用PEライン

■ステルス性　水中で目立ちにくくターゲットに違和感を与えず、歯の鋭い魚からもラインを守るブラックカラー採用。
■SDF製法　独自の【SDF製法】での4本編組による高レベルの結束強力＆耐摩耗構造。
■コスパ＆バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。
■フグ対策にぴったり！　ブラックカラーがフグなどの歯の鋭い魚からラインを守り、10m毎にブルーマーキング入りで、カウンターリールの設定も可能!!



※10m毎に10cm（青）のマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GBD4B20 / 200m
ブラック

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
1(17lb)	7.9	001477	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	001484	
2(31lb)	14.0	001491	
2.5(35lb)	16.0	001514	
3(40lb)	18.0	001521	

GBD4B30 / 300m
ブラック

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
1(17lb)	7.9	001538	オープン価格
1.5(23lb)	10.6	001545	
2(31lb)	14.0	001552	
2.5(35lb)	16.0	001569	
3(40lb)	18.0	001576	

PE CUBE 4 ピーイー キューブフォー

PE

コスパ重視！ ボビン巻きPEライン

■コストパフォーマンスに優れたボビン巻き
■10m毎の5色分け（5m、1m毎にマーク入り）
■純日本製100%の4本編組PEライン



※10m毎の5色分けと、5m毎（黒）、1m毎（白）にマーク入り。
※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GB430 / 300m
5色分け

BP06

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
1(17lb)	7.9	199969	オープン価格
1.2(21lb)	9.6	199976	
1.5(23lb)	10.6	199983	
2(31lb)	14.0	199990	
3(40lb)	18.0	200009	

GB460 / 600m
5色分け

BP06

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
1(17lb)	7.9	200023	オープン価格
1.2(21lb)	9.6	200030	
1.5(23lb)	10.6	200047	
2(31lb)	14.0	200054	
3(40lb)	18.0	200061	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

その他 OTHERS

PE海上釣堀

PE

海上釣堀で有効な棚取りを実現

■正確な棚取り　1m毎のカラーパターンにより海上釣堀で有利となる、正確な棚取りを実現。
■コスパ&バランス　優れたコストパフォーマンスとハイレベルでのトータルバランス設計を実現。



※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GEK4505 / 50m
4本編組・5色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
3	18.0	001583	オープン価格

GEK8505 / 50m
8本編組・5色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
4	20.0	001590	オープン価格
5	25.0	001613	
6	30.0	001620	

超タコ糸

ポリエステル　在庫限定

柔らかく強いタコ釣りラインの上級モデル

■ポリエステルマルチフィラメントを8本編組にすることで、しなやかでリール馴染みが良く、高感度！
■操作性に優れたハイグレードのタコ釣り専用ライン。

GS517 / 50m
ブラウン

BP05

号数	JANコード	価格(円)
10	075805	1,430
12	075812	
15	075829	

タイラバ専用フックストリング

PE　ポリエステル　ハイブリッド

特殊PE使用による高強力アシストライン

■高強力特殊PE　当社独自の特殊PEを使用することにより、
高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。
■トラブルレス　ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。
適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。

GOT8P01 / 10m
ピンク

BP06

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
6(55lb)	25.1	001682	オープン価格
8(72lb)	32.7	001699	
10(84lb)	38.1	001705	

アラミックス®

アラミド　在庫限定

アラミド繊維100%の吸い込み用高強力ハリス

■ポリエステルやナイロンの約2.5倍の強力。
■直線強力に優れたアラミド繊維を使用。歯の鋭い魚に最適です。

H4501C / 10m
茶

BP10

号数	JANコード	価格(円)
3	534340	1,100
4.5	534357	1,210
6	534364	
10	534371	1,320
15	534388	1,430
20	534395	1,650
25	534401	1,870

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

やっぱり飛距離が最優先。
砂紋は欠かせないラインですね。

私が投げ釣りにおいてラインに求めるものは、飛距離性能と耐久性です。
キスの群れがいる場所を探るときに、飛距離が出ると一度に探れる範囲が広くなります。
投げ釣りはキャストしてから回収までにある程度時間がかかるので、一回のキャストで広範囲の情報を集めるために飛距離性能が最優先で求められるのです。
また、ラインの耐久性が高いとキャスト毎に同じ感覚で使用できるから安心です。買い替えサイクルを長くすることができれば、コスパも良いですしね。
砂紋は高密度で真円性が高く吸水性が低いから、ラインが水を含みづらく、キャストする度に影響を感じることなく飛距離を出すことができます。滑りの良さも飛距離に貢献してくれてますしね。その点は使っていてとても良いな、と感じますね。

小野山　太
Futoshi ONOYAMA

砂紋 PE×8 サモン ピーイーエイト

PE　MPX　HDX

目指したのは「投」の新たなる頂点

■飛びの追求　特殊樹脂コーティングとMPX製法によるしなやかな8本編組PE。ガイド抵抗に配慮した設計により、納得の飛びを体感。
■伝統のマーキング　色落ちが少なくポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。
■豊富なラインナップ　幅広いサイズが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。



※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GNS8420 / 200m
4色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6	6.4	233885	オープン価格
0.8	7.3	233892	
1	9.1	233908	
1.5	14.0	233915	
2	15.9	233922	
3	20.4	233939	

GNS8425 / 250m
4色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.4	4.3	233878	オープン価格

砂紋 PE×4 サモン ピーイーフォー

PE　MPX　HDX

目指したのは「投」の新たなる原点

■ベストバランスの追求　特殊樹脂コーティングとMPX製法による4本編組PE。適度なハリによる使いやすさと飛びのバランスを追求。
■伝統のマーキング　色落ちが少なくポイントが分かりやすい伝統の4色パターン。
■豊富なラインナップ　幅広いサイズが揃う豊富なラインナップ。上級者から大物狙いまで幅広いニーズに対応。



※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GNS4420 / 200m
4色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.6	5.4	233823	オープン価格
0.8	6.3	233830	
1	8.2	233847	
1.5	11.3	233854	
2	13.6	233861	

GNS4425 / 250m
4色分け

BP05

号数	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.4	3.6	233816	オープン価格

テクミー®テーパー砂紋

PE　テーパー

投げ釣りを変革した砂紋とテーパーちから糸との一体化

■従来の砂紋とテーパーちから糸がドッキングした高強力投釣専用ライン。
■ガイドの抵抗がないノットレスで抜群の飛距離。
■4色分けでポイントが一目でわかる遠投タイプ。
■伸びを最小限に抑えた超高感度PEラインでアタリが鮮明。

※配色パターンそれぞれの長さは目安です。若干の誤差が生じる場合があります。

GT6224 / 213m
4色分け
＋テーパーちから糸

号数	JANコード	価格(円)
0.6~6	994236	9,240
0.8~5	542321	8,690
0.8~6	994243	
1~5	542260	

BP05

号数	JANコード	価格(円)
1~6	994250	8,690
1.5~5	542277	8,140
2~6	542598	

テクミー®テーパーちから糸

PE　テーパー

驚異の飛距離を生み出すPEテーパーライン

■PEをブレイディングテーパー形状にした投げ釣り用ちから糸。
■テーパー形状により空気抵抗を減少、抜群の飛距離を実現。



GT490R / 13m×2本巻
赤

号数	JANコード	価格(円)
0.4~6	053698	3,080
0.6~6	994267	
0.8~5	542451	2,860
0.8~6	542505	
1~5	542291	

BP05

号数	JANコード	価格(円)
1~6	542512	2,860
1.5~5	542307	
1.5~6	542529	
2~6	542314	

テーパーラインちから糸（5本巻）

ナイロン　テーパー　在庫限定

GT462N / 15m×5本巻
ナチュラル

号数	JANコード	価格(円)
2~8	540600	880
2~12	540617	
3~8	540624	

BP10

号数	JANコード	価格(円)
3~12	540631	880
4~12	540648	
5~12	540655	

GT462R / 13m×5本巻
赤

号数	JANコード	価格(円)
2~12	540686	880
3~12	540716	

BP10

号数	JANコード	価格(円)
4~12	540747	880
5~12	540754	

GT462Y / 13m×5本巻
黄緑

号数	JANコード	価格(円)
2~12	540822	880
3~12	540846	

BP10

号数	JANコード	価格(円)
4~12	540860	880
5~12	540877	

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

Limitation 磯

限界に挑む。

刻一刻と表情を変えるフィールドで神経を研ぎ澄ませる。
美しくも厳しい環境でターゲットとのやり取りを楽しむ。不意の大物の突っ込み。
求められるのはどんな環境でも安心してやり取りできる信頼のライン。
「Limitation」で限界に挑む。

コンセプトは“品質の長期持続性”

リミテーション磯シリーズは、過酷な環境下での使用を想定し、長時間の使用でも品質（比重・風合い・強力・直径・カラー）が維持されることの重要性を再認識し、それらを再現したラインを追求し開発された製品である。

■Limitation CXシリーズのテクノロジー

三元共重合ナイロン樹脂	PA12樹脂配合による比重調整と品質持続性の向上	ナイロン樹脂の中でも低比重／低吸水性のPA12（ポリアミド12）を含む三元共重合樹脂を最適なバランスで配合することで、使用時に比重変化しやすい表面加工による比重調整法から脱却。また、PA12の低吸水性能により吸水劣化を押さえ、糸の風合い変化や強力の低下を抑制。
N加工	特殊シリコーンコーティング	耐剥離性と撥水性の高い特殊なシリコーン油剤をライン表面に被膜することでしなやかな風合いと高い摺動特性を付与。
NC加工	ノンカール加工	特殊熱加工によりラインの特性を損なわず、巻癖が発生しにくい状態へ加工。
UVカット	UVカット加工	紫外線によるナイロンの劣化を極限まで抑制し、耐久性を向上。

■比重設定



リミテーション®磯 CXフロート

ナイロン　NC　平行巻

超強力！フロートライン®！

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■ラインカラーは視認性抜群なダンデライオン（タンポポ色）を採用。
■糸ヨレが少なく、操作性に優れ、ラインメンディング（修正）も自在！

GS666 / 150m
ダンデライオン

BP06

号数	JANコード	価格(円)
1.75	090006	1,980
2	090020	
2.5	090037	
3	090044	

号数	JANコード	価格(円)
4	090266	1,980
5	090051	
6	090068	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

リミテーション®磯 CXフォルテッサ

ナイロン　NC　平行巻

視認性重視！ハイサスペンドライン！

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■ラインカラー（ハイサイトオレンジ）を採用することにより視認性抜群！
　マズメや逆光にも抜群の視認性を誇る！
■独自の撥水加工によりベタつきを極限まで防ぎ、
　ラインメンディング（修正）がストレス無く自由自在！

GS111 / 150m
ハイサイトオレンジ

BP06

号数	JANコード	価格(円)
1.5	141692	2,200
1.75	141708	
2	141715	
2.25	141722	
2.5	141739	

号数	JANコード	価格(円)
3	141746	2,200
4	141753	
5	141760	
6	141777	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

リミテーション®磯 CXサスペンド

ナイロン　NC　平行巻

耐摩耗性に優れた超強力サスペンドタイプ

■当社独自の特殊加工により、抜群のしなやかさを実現。
■当社独自の超撥水加工により、操作性抜群。
■ラインカラーは視認性に優れたチャートリュース（青リンゴ）を採用。

GS999 / 150m
チャートリュース

BP06

号数	JANコード	価格(円)
1.5	045181	2,420
1.75	045198	
2	045204	
2.5	045211	

号数	JANコード	価格(円)
3	045228	2,420
4	045235	
5	045242	
6	045259	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

蛍光ウキ止め糸

ポリエステル

しっかり止まる!! 蛍光カラーで視認性抜群!!

■しっかりと止まり、棚ボケ防止　結びやすく、結び目も小さくなるため、ガイド抜けも抜群！！しっかり止まり棚ボケを防ぎます。
■蛍光カラーで視認性抜群　視認性の高い蛍光カラー採用で仕掛けのなじみ具合を素早く把握。

GUPY01 / 10m
蛍光イエロー

BP05

号数	JANコード	価格(円)
細(2号)	027965	オープン価格
中(3号)	027972	
太(4号)	027989	

GUPP01 / 10m
蛍光ピンク

BP05

号数	JANコード	価格(円)
細(2号)	027996	オープン価格
中(3号)	028009	
太(4号)	028016	

GUPD01 / 10m
蛍光オレンジ

BP05

号数	JANコード	価格(円)
細(2号)	028023	オープン価格
中(3号)	028030	
太(4号)	028047	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

ハリス LEADER

ホンテロン®

ポリエステル

仕掛け用ハリスの決定版！

■高感度　ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確！
■高直線性　糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい！
■高結節強力　糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい！

GSN260YG / 50m
黄緑

BP10

号数	JANコード	価格(円)	号数	JANコード	価格(円)
0.2	–	–	1.2	212163	1,100
0.3			1.5	212170	
0.4			2	212187	
0.5			2.5	212194	
0.6	101979	1,100	3	212200	
0.8	212149		4	212217	
1	212156		5	212224	

GSN260B / 50m
黒

BP10

号数	JANコード	価格(円)	号数	JANコード	価格(円)
0.2	–	–	1.2	212262	1,100
0.3			1.5	212279	
0.4			2	212286	
0.5			2.5	–	–
0.6	212231	1,100	3	212293	1,100
0.8	212248		4	212309	
1	212255		5	212316	

GSN260N / 50m
ナチュラル

BP10

号数	JANコード	価格(円)	号数	JANコード	価格(円)
0.2	212323	1,100	1.2	212392	1,100
0.3	212330		1.5	212408	
0.4	212347		2	212415	
0.5	212354		2.5	212422	
0.6	212361		3	212439	
0.8	212378		4	212446	
1	212385		5	212453	

スーパーホンテロン®GP

ポリエステル

コスパ重視の長巻ホンテロン！

■高感度　ポリエステルだからこそできる高感度でアタリ明確！
■高直線性　糸質にハリがある為、仕掛けが絡みにくい！
■高結節強力　糸結び時の強力低下が少なく、仕掛けが作りやすい！

GSN250X / 80m
ミスト

BP10

号数	JANコード	価格(円)	号数	JANコード	価格(円)
0.6	212460	1,485	2	212514	1,485
0.8	212477		2.5	212521	
1	212484		3	212538	
1.2	212491		4	212545	
1.5	212507		5	212552	

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ワイヤー WIRE

太刀魚用ハリス（7本撚）

ワイヤー

迷ったらコレ!! 太刀魚専用の定番ワイヤーハリス

■ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。
■適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

GWT01 / 10m
シルバー
ナイロンコーテッド

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#47×7	0.15	0.30	3.1	016129	オープン価格
#46×7	0.18	0.36	4.2	016112	
#45×7	0.21	0.38	5.7	016105	
#44×7	0.24	0.40	8.2	016099	
#43×7	0.27	0.45	9.4	016082	

太刀魚用ハリスGP（7本撚）

ワイヤー

目指したのはタフネス!! 強力40％UP太刀魚専用ワイヤーハリス

■高強力素材により、強力40％UP（当社比）を実現。
■魚に目立ちにくいダークグリーンカラーを採用。
■ナイロンコートにより縮みにくく、耐久性も向上。
■適度なハリで扱いやすく、仕掛け絡みなどのトラブルを軽減。

GWT02 / 10m
グリーン
ナイロンコーテッド

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#48×7	0.12	0.22	2.3	016167	オープン価格
#47×7	0.15	0.26	4.2	016150	
#46×7	0.18	0.30	5.7	016143	
#45×7	0.21	0.34	8.2	016136	

太刀魚用ソフトハリス（12本撚）

ワイヤー

しなやかさを追求!! 極細12本撚り太刀魚専用ワイヤーハリス

■従来ワイヤーよりもしなやかさを追求。
■縮みにくく、耐久性にも優れる12本撚り。
■しなやかなワイヤーは扱いやすく、魚へのプレッシャーを軽減。

GWT03 / 10m
シルバー

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#51×12	0.20	4.2	016204	オープン価格
#50×12	0.24	6.1	016198	
#49×12	0.28	8.3	016181	
#48×12	0.36	13.8	016174	

太刀魚用ダブルソフトハリス（49本撚）

ワイヤー

結べる!! 太刀魚専用ワイヤーハリスの最高峰

■極細ワイヤー49本撚りでしなやかさを徹底追及！
■抜群のしなやかさによりエサが自然に動き、魚へのプレッシャーを軽減。
■しなやかさを追求した事により、直接サルカンに結ぶ事も可能に。
※ノットの方法によりキンクする場合があります。

GWT04 / 5m
シルバー

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#49×49	0.27	7.4	016228	オープン価格
#48×49	0.36	11.2	016211	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

キングポイント® ハリス用ワイヤー（7本撚）

ワイヤー

高感度ステンレスワイヤーハリス

■キンクしにくく根ズレに強い
■海中で目立ちにくいカラー
■高い耐久性で錆びにくく大物とのやり取りも安心

GWKH7BR / 10m
こげ茶

BP20

サイズ	標準直径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#44×7	0.24	8.2	024834	オープン価格
#43×7	0.27	9.4	024827	
#42×7	0.30	12.2	024810	
#41×7	0.33	15.6	024803	
#40×7	0.36	17.6	024797	
#39×7	0.39	21.0	024780	
#38×7	0.45	29.2	024773	
#37×7	0.51	35.5	024766	
#36×7	0.57	41.2	024759	
#35×7	0.63	49.1	024742	
#34×7	0.69	59.7	024735	

GWKH7R / 10m
赤

BP20

サイズ	標準直径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#38×7	0.45	29.2	024865	オープン価格
#37×7	0.51	35.5	024858	
#36×7	0.57	41.2	024841	

キングポイント® 瀬ズレ用ワイヤー（7本撚）

ワイヤー

高感度瀬ズレワイヤー

■摩耗に強く違和感を与えにくいナイロンコーテッド
■海中で目立ちにくいカラー
■しなやかで仕掛けが作りやすい

GWKS7BK / 10m
黒
ナイロンコーテッド

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#38×7	0.45	0.70	29.2	024896	オープン価格
#37×7	0.51	0.75	35.5	024889	
#36×7	0.57	0.80	41.2	024872	

GWKS7R / 10m
赤
ナイロンコーテッド

BP20

サイズ	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#38×7	0.45	0.70	29.2	024926	オープン価格
#37×7	0.51	0.75	35.5	024919	
#36×7	0.57	0.80	41.2	024902	

キングポイント® 49（49本撚）

ワイヤー

ハリス用超柔軟ワイヤー

■49本撚りで超柔軟ステンレスワイヤー
■極細ステンレスワイヤー採用でしなやかかつ高強力
■高い耐久性で錆びにくい

GWK49 / 10m
シルバー

BP20

サイズ	標準直径(mm)	参考直強力(kg)	JANコード	価格(円)
#49×49	0.27	7.4	024728	オープン価格
#48×49	0.36	11.2	024711	
#47×49	0.45	19.9	024704	
#46×49	0.54	27.1	024698	
#45×49	0.63	34.9	024681	
#44×49	0.72	47.0	024674	
#42×49	0.90	72.6	024667	
#40×49	1.08	105.6	024650	

※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

GOSEN® ワイヤー関係製品仕様書

太刀魚用ワイヤーハリス

太刀魚用ハリス GWT01（シルバー）10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	断面図
#47×7	オープン価格	3.1	0.15	0.30	
#46×7		4.2	0.18	0.36	
#45×7		5.7	0.21	0.38	
#44×7		8.2	0.24	0.40	
#43×7		9.4	0.27	0.45	

太刀魚用ハリスGP GWT02（グリーン）10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	断面図
#48×7	オープン価格	2.3	0.12	0.22	
#47×7		4.2	0.15	0.26	
#46×7		5.7	0.18	0.30	
#45×7		8.2	0.21	0.34	

太刀魚用ソフトハリス GWT03（シルバー）10m 12本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#51×12	オープン価格	4.2	0.20	
#50×12		6.1	0.24	
#49×12		8.3	0.28	
#48×12		13.8	0.36	

太刀魚用ダブルソフトハリス GWT04（シルバー）5m 49本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#49×49	オープン価格	7.4	0.27	
#48×49		11.2	0.36	

ワイヤーハリス

キングポイント® ハリス用ワイヤー GWKH7BR（こげ茶）10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#44×7	オープン価格	8.2	0.24	
#43×7		9.4	0.27	
#42×7		12.2	0.30	
#41×7		15.6	0.33	
#40×7		17.6	0.36	
#39×7		21.0	0.39	
#38×7		29.2	0.45	
#37×7		35.5	0.51	
#36×7		41.2	0.57	
#35×7		49.1	0.63	
#34×7		59.7	0.69	

キングポイント® ハリス用ワイヤー GWKH7R（赤）10m 7本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#38×7	オープン価格	29.2	0.45	
#37×7		35.5	0.51	
#36×7		41.2	0.57	

キングポイント® 瀬ズレ用ワイヤー GWKS7BK（黒）10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	断面図
#38×7	オープン価格	29.2	0.45	0.70	
#37×7		35.5	0.51	0.75	
#36×7		41.2	0.57	0.80	

キングポイント® 瀬ズレ用ワイヤー GWKS7R（赤）10m 7本撚 ナイロンコーテッド

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	ワイヤー直径(mm)	外径(mm)	断面図
#38×7	オープン価格	29.2	0.45	0.70	
#37×7		35.5	0.51	0.75	
#36×7		41.2	0.57	0.80	

キングポイント® 49 GWK49（シルバー）10m 49本撚

サイズ	価格(円)	参考直強力(kg)	標準直径(mm)	断面図
#49×49	オープン価格	7.4	0.27	
#48×49		11.2	0.36	
#47×49		19.9	0.45	
#46×49		27.1	0.54	
#45×49		34.9	0.63	
#44×49		47.0	0.72	
#42×49		72.6	0.90	
#40×49		105.6	1.08	

FATA
for TROUT

沖田 智洋
辻村 和貴
櫻井 龍一朗
大西 正人
高橋 秀忠

全てのトラウトアングラーのために

釣り場環境が良く、ビギナーからエキスパートまで幅広く楽しむことができるエリアフィッシング。
ゴーセンは釣り糸のスペシャリストとして、誰が使用しても「扱いやすいライン」をコンセプトに、
エリアトラウトフィッシングブランド「FATA」ブランドを立ち上げました。
ハイレベルな環境で腕を競い合うトーナメンターからフィールドスタッフとしてフィードバックを得ることで、
より完成度を高めるとともに、新たな可能性を模索し続けています。

NEW FATA AREA TROUT PE×4 ファータ エリアトラウト ピーイーフォー

PE | MPX | HDX | SG

扱いやすさとステルス性を兼ね備えたエリアトラウト用PEライン!!

■"MPX"×"HDX"製法
原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、
高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。
また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。

■ゴーセン独自の"SG加工"が生む「ハリ」「コシ」「高感度」
GOSEN独自の"SG加工"が、エリアトラウトに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!
初期伸度を抑制する設計でアタリを逃さない「高感度」も実現!!

■ステルス性が高いラインカラー
クリアウォーターでも魚にプレッシャーを与えにくいグレーカラー。渋い状況下で効果を発揮します。

GAF4G10 / 100m
グレー

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.2(5lb)	2.3	037926	オープン価格
0.25(6lb)	2.7	037933	
0.3(8lb)	3.6	037940	
0.4(10lb)	4.5	037957	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

NEW FATA AREA TROUT POLYESTER ファータ エリアトラウト ポリエステル

ポリエステル

マイクロスプーンの微細な動きも伝える高感度ポリエステルライン。掛けてからはしっかり粘り、タカ切れ軽減!!

■わずかなアタリを伝達し、掛けてからはしっかり粘る!
初期伸度を抑えることにより、フッキングまでの高感度を実現!
ファイト時には適度に伸びることで、急な負荷へのトラブルを抑制します。
また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現!

■レンジコントロールがしやすいポリエステル素材!
ナイロンとフロロの間の比重(1.38)のポリエステルは、操作性が良く、
幅広いレンジに対応。様々なシーンでオールマイティに活躍します。



GAFPN10 / 100m
ナチュラル

BP05

号数(lb)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
0.25(1.3lb)	0.58	037964	オープン価格
0.3(1.6lb)	0.72	037971	
0.35(1.75lb)	0.79	037988	
0.4(1.9lb)	0.86	037995	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。

FATA レゾネーター FCリーダー

フロロカーボン

トラウトアングラーに捧げる扱いやすいフロロカーボンリーダー!

■当社独自の表面加工により平滑性を高め、驚異の耐摩耗性を実現。
■適度な風合(固さ)であらゆる素材のメインラインとの相性抜群。

GL1050N / 30m
ナチュラル

BP06

lb(号数)	参考直強力(MAX:kg)	JANコード	価格(円)
2lb(0.5)	0.90	202089	825
2.5lb(0.6)	1.13	202119	
3lb(0.8)	1.36	202096	
4lb(1)	1.81	202126	
5lb(1.2)	2.26	202102	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

※サイズ・価格表内の価格は消費税を含みます。
※写真の糸量はイメージです。多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

OVERGRIP オーバーグリップ®

オーバーグリップの
巻き方動画はこちら

ギャザーストップタイプ

在庫限定

BP12

粘着性ギャザーのズレ防止加工でフィット感抜群
550円



B810 BK ブラック
JANコード 710829

コブメッシュタイプ

BP06

表面のメッシュが汗を吸収して滑りをストップ
660円

B811 RP ローズピンク
JANコード 710904

B811 RB ロイヤルブルー
JANコード 710898

B811 BK ブラック
JANコード 710874

B811 WH ホワイト
JANコード 977468

CAMO ～迷彩柄～

BP12

存在感のあるカモフラージュ柄でロッドをクールにカスタム！
770円

B814 GRP グレー × ピンク
JANコード 182442

B814 BKB ブラック × ブルー
JANコード 182435

B814 WBK ホワイト × ブラック
JANコード 136599

B814 BLU ブルー
JANコード 136582

B814 GRN グリーン
JANコード 136575

和柄～花～

BP12

和風の花柄でロッドを華やかにカスタム！
770円

B815 BKG ブラック × ゴールド
JANコード 182459

B815 WHG ホワイト × ゴールド
JANコード 182473

B815 REG レッド × ゴールド
JANコード 182466

和柄～草～

BP12

落ち着いた草柄で上品にカスタム！
770円

B816 BKG ブラック × ゴールド
JANコード 182480

B816 WHG ホワイト × ゴールド
JANコード 182503

B816 REG レッド × ゴールド
JANコード 182497

※サイズ･価格表内の価格は消費税を含みます。
※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ゴーセン®仕掛巻

とても便利な仕掛け巻

B681

BP30

サイズ	入数	直径(mm)	JANコード	価格(円)
M	10	75	710621	220
L	7	110	710683	308

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

ハリはずし

飲み込んだハリを簡単にはずせるスグレモノ

■ループ状の先端部にハリスを通して、押して引くだけ。
■ハリがふたたび魚の口にひっかかることもありません。

GCN60

BP10

サイズ	全長(mm)	JANコード	価格(円)
M(ミニ)	90	173655	825
SS	149	173648	
S	159	173631	

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4906365」となります。

サイズシール

ラインの整理や目印に便利！

■ラインの巻き替え時に空ボビンやリールに直接貼って、一目見てわかりやすく管理することができるサイズシールです。
■透明のベースに黒色の文字がプリントされており、直接文字を書きこめる空欄のシールもあります。
■ライトゲーム用とビッグゲーム用の2種類をラインナップしたので、皆様のフィッシングスタイルに合わせてお選びください。



GSSS（ライトゲーム用）

BP05

入数	JANコード	価格(円)
2枚	029105	オープン価格

GSSL（ビッグゲーム用）

BP05

入数	JANコード	価格(円)
2枚	029112	オープン価格

※表内のJANコードは下6ケタのみ表示しており、上7ケタは全て共通で「4549203」となります。